



Une longévité unique
Eine einmalige Langlebigkeit






F4340-10120



F4340-20130



F4340-07422



F4340-50621



F4340-07479



F4340-20127



F4340-07478



F4340-50620




F4340-07485



F4340-07477




F4340-07476



F4340-50454



F4340-5347



F4340-07496



F4340-07480



F4340-20157




F4340-07459




F4340-07436



F4340-10295



F4340-20150



F4340-20162



F4340-20154




F4340-5015



F4340-20129




F4340-20161



F4340-07432



F4340-07445



F4340-00002

gamme standard disponible jusqu'en septembre 2019

Standardsortiment erhältlich bis September 2019

Guide de transition

Übergangsfaden

10 références sont en cours de renouvellement (voir ci-dessous)

10 Referenzen werden aktualisiert (siehe unten)

 F4340-20130	→	 F4340-5029
 F4340-50454	→	 F4340-20294
 F4340-07459	→	 F4340-20288
 F4340-07436	→	 F4340-20284
 F4340-20157	→	 F4340-20289
 F4340-07485	→	 F4340-20300
 F4340-07476	→	 F4340-20299
 F4340-50621	→	 F4340-20287
 F4340-20150	→	 F4340-20237
 F4340-5015	→	 F4340-20285

nouvelle gamme à partir de septembre 2018 (*nouvelles couleurs)

Neue Produktpalette beginnt im September 2018 (* neue Farben)

				
F4340-10120	F4340-5029*	F4340-20279*	F4340-20291*	F4340-20290*
				
F4340-20293*	F4340-20287*	F4340-20283*	F4340-07479	F4340-20295*
				
F4340-07478	F4340-20280*	F4340-20300*	F4340-20281*	F4340-20299*
				
F4340-20294*	F4340-20296*	F4340-20241*	F4340-20253*	F4340-20282*
				
F4340-20289*	F4340-20288*	F4340-20284*	F4340-10295	
				
F4340-20237*	F4340-20286*	F4340-20278*	F4340-20285*	F4340-20129
				
	F4340-20161	F4340-07432	F4340-07445	F4340-00002

Applications - Anwendungen


Chaises, fauteuils et canapés - Polsterstühle, Sessel und Sofas

Mobilier pour espaces publics - Möbel für öffentliche Bereiche



- **Facile à utiliser:** grande flexibilité du matériau pour une finition parfaite.
Benutzerfreundlich: Hohe Flexibilität des Materials sorgt für ein perfektes Finish
- **Sans danger pour l'utilisateur:** sans phtalate, hautement nettoyable et conforme aux normes de résistance au feu.
Für den Benutzer unbedenklich: Phthalatfrei, leicht zu reinigen und erfüllt die Brandschutznormen.
- **Colorée:** une large palette de 33 couleurs neutres et vibrantes.
Farbenfroh: eine breite Palette 33 neutralen sowie kräftigen Farben

La qualité classique Stamskin
Die klassische Stamskin Qualität



Stamskin

Top

■ Propriétés techniques - Technische Daten

Normes - Normen

Description - Beschreibung	Composite multicouches - Mehrschichtverbund	
Support - Träger	Polyamide-jersey - Polyamid-Jersey	
Largeur - Breite	Approx. 140 cm - Ca. 140 cm	
Poids - Gewicht	780 g/m ²	EN ISO 2286-2
Epaisseur - Dicke	1.0 - 1.2 mm	ISO 5084

■ Propriétés physiques - Physikalische Eigenschaften

Allongement sous charge de 125 N / 5 cm Reißdehnung bei 125 N / 5 cm	> 35% / > 55% (chaîne/trame) - (Kette/Schuss)	EN ISO 1421
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuss)	> 440 N / 5 cm / > 280 N / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreisskraft (Kette/Schuss)	> 25 N / > 15 N	EN ISO 13937/1
Résistance abrasion (normes de cycles) Abriebfestigkeit (Scheuertouren)	> 120 000	EN ISO 5470-2 Martindale
Résistance aux pliages (pas de dommage, cycles) Knicken (Keine Beschädigung, Zyklen)	400 000	EN ISO 7854
Résistance moisissures Schimmelbeständigkeit	Degré 0, excellent - Stufe 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-20°C / +70°C	

■ Réaction au feu - Brennverhalten

Suisse - Schweiz	5.3	SN 198898 - VKF/AEAI
Italie - Italien	Classe 2 - Klasse 2	UNI 9177/87
Allemagne - Deutschland	Class K1 - Klasse K1	DIN 53438 / T2
France - Frankreich	M2 F4	NFP 92.507 NFP 16-101-102
Etats-Unis - USA	Conforme - Konform Class 1	CAL TB 117-2013 NFPA 260
Australie - Australien	Conforme - Konform Group 2	AS / NZS 1530-3 AS/NZS 3837
Test cigarette / allumette Zigarettentest / Streichholztest	Non allumage Kein Entflammen	EN 1021.1 - 1021.2
Test marine - Marine-Test	Conforme - Konform	IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
Test aéronautique - Luftfahrttest	Conforme - Konform	FAR/JAR 25-853/855

■ Systèmes de management - Managementsysteme

qualité - Qualität	ISO 9001
environnement - Umwelt	ISO 14001

■ Certifications, labels, garanties - Zertifizierungen, labels, Garantien



**5 years
garantie**

**Swiss
made**

**Smart Coating
Technology**



With **S+** Serge Ferrari goes further than the Standards...
(consult us for further information)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen.